

Problemi di geometria sulla circonferenza

corde e archi	
1	Sia γ una circonferenza di diametro AB . Siano AB e CD due corde parallele. Dimostra che la retta CB passa per il centro O della circonferenza.
2	Dimostra che due punti presi su una corda alla stessa distanza dal suo punto medio sono equidistanti dal centro.
3	Disegna due circonferenze di centro O e O' che si intersecano nei punti C e D . Congiungi O con O' e determina il punto medio M del segmento OO' . Traccia per il punto C la retta perpendicolare a CM che interseca le circonferenze nei punti A e B . Dimostra che $AC \cong CB$.
4	Sia γ una circonferenza e sia r una retta che la interseca nei punti A e B . Sia CD un diametro che non interseca la retta r , traccia su di essa le proiezioni P e Q dei punti C e D . Dimostra che $PA \cong BQ$.
5	Sia γ una circonferenza di centro O . Siano AB e BC due archi consecutivi della circonferenza e siano M il punto medio dell'arco AB e N il punto medio dell'arco BC . Traccia la corda MN che interseca la corda AB in E e la corda BC in F . Dimostra che $BE \cong BF$.
6	Dimostra che in un triangolo i punti medi dei lati, i piedi delle altezze e i punti medi dei segmenti compresi fra i vertici e l'ortocentro sono punti di una stessa circonferenza.
7	Dimostra che se una corda di una circonferenza è doppia della sua distanza dal centro, allora l'arco da essa sotteso è la quarta parte dell'intera circonferenza.
8	Dimostra che se due corde di una circonferenza si dimezzano scambievolmente, allora sono diametri di quella circonferenza.
9	Considera una circonferenza γ di centro O . Traccia il raggio OP e sia AB la corda passante per il punto P e perpendicolare al raggio OP . Dimostra che la corda AB è minore di qualunque altra corda passante per P .
10	Sia AB una corda di una circonferenza γ . Dimostra che la retta passante per il centro della circonferenza e per il punto medio M della corda AB è l'asse della corda stessa.
posizioni relative di una retta con una circonferenza	
11	Sia γ una circonferenza di centro O e siano P e Q due punti fuori di essa e equidistanti da O . Tracciati i segmenti di tangente condotti da P e da Q alla circonferenza, dimostra che essi sono congruenti.
12	Da un punto P esterno a una circonferenza di centro O traccia due rette secanti, la prima che interseca la circonferenza in A e B , e la seconda in C e D . Dimostra che, se $AB \cong CD$, allora la semiretta PO è la bisettrice dell'angolo APD .

Problemi di geometria sulla circonferenza

13	Da un punto P esterno a una circonferenza di centro O traccia le due tangenti PQ e PR . Dimostra che PO è perpendicolare a QR .
14	Dimostra che, se le tangenti condotte dagli estremi di una corda AB sono parallele, allora la corda AB è un diametro.
15	Dimostra che l'angolo formato dalle due tangenti condotte da un punto esterno ad una circonferenza è bisecato dalla retta passante per il punto dato e il centro.
16	Dimostra che due punti, appartenenti ad una tangente di una circonferenza e aventi distanze congruenti dal punto di contatto, sono equidistanti dalla circonferenza.
17	Sia M il punto medio di un arco AB di una circonferenza. Dimostra che la tangente in M alla circonferenza è parallela alla retta AB .
18	Sul prolungamento di un diametro AB di una circonferenza, dalla parte di B , considera il punto C , tale che BC sia congruente al raggio della circonferenza. Traccia da C le tangenti alla circonferenza e indica con D ed E i punti di contatto. Dimostra che il triangolo DCE è isoscele.
19	Siano date due circonferenze concentriche di centro O . Da un punto A esterno alle due circonferenze conduci le tangenti AB e AC alla circonferenza maggiore e poi le tangenti AD e AE a quella minore con B e D dalla stessa parte rispetto ad AO . Dimostra che $\hat{B}AD \cong \hat{E}AC$ e che il quadrilatero $DBCE$ è un trapezio isoscele le cui diagonali si incontrano su AO .
20	Dimostra che, se due circonferenze sono concentriche, le corde del cerchio maggiore tangenti a quello minore sono tutte congruenti.

posizioni relative di due circonferenze

21	Disegna due circonferenze tangenti esternamente. Per il punto di tangenza traccia una secante comune e, nei punti di intersezione di questa secante con le circonferenze, conduci le tangenti. Dimostra che le due tangenti non comuni sono parallele.
22	Considera due circonferenze di centri O e O' tangenti internamente in P . Traccia per P una retta secante s che intersechi la circonferenza minore in A e quella maggiore in B . Dimostra che $O'A$ e OB sono paralleli.
23	Siano γ e γ' due circonferenze di centri O e O' che si intersecano nei punti A e B . Traccia per il punto A una secante che interseca nuovamente le due circonferenze nei punti P e Q . Dette H e K le proiezioni di O e O' su tale secante, dimostra che $HK \cong \frac{1}{2}PQ$.
24	Siano γ e γ' due circonferenze concentriche e sia r una retta che le interseca entrambe, ordinatamente, nei punti A, B, C e D . Dimostra che $AB \cong CD$. Dimostra inoltre che l'asse del segmento AD coincide con l'asse del segmento BC e che tale asse passa per il centro delle due circonferenze.

Problemi di geometria sulla circonferenza

25	Siano γ e γ' due circonferenze che si intersecano nei punti A e B . Traccia per A e B le rette parallele a e b e siano C, D, E e F le intersezioni con le due circonferenze. Dimostra che $EFDC$ è un parallelogramma.
26	Due circonferenze sono disegnate in modo tale che ognuna passa per il centro dell'altra. Dimostra che il quadrilatero che ha per vertici i centri delle due circonferenze e i loro punti di intersezione è un rombo.
27	Siano γ e γ' due circonferenze tangenti esternamente a una retta r , rispettivamente, in A e in B . Sia A' il punto in cui il segmento OO' interseca la circonferenza di centro O e sia B' il punto in cui il prolungamento di OO' , dalla parte di O' , incontra la circonferenza di centro O' . Dimostra che $OA \parallel O'B$; che i due triangoli OAA' e $O'BB'$ sono equiangoli. Dimostra che $AA' \parallel BB'$.
28	Due circonferenze di centri O e O' sono tangenti esternamente nel punto T . Le due circonferenze sono tangenti a una retta r in due punti A e B (diversi dal punto T). Dimostra che l'angolo $A\hat{T}B$ è retto.
29	Siano γ e γ' due circonferenze tangenti esternamente in un punto P . Conduci per il punto P una secante che incontri le circonferenze rispettivamente nei punti A e A' . Dimostra che le due rette che congiungono questi due punti con i centri delle circonferenze O e O' cui appartengono sono rette parallele.

angoli alla circonferenza

30	Sia ABC un triangolo rettangolo di ipotenusa AB . Sia CM la mediana relativa all'ipotenusa. Dimostra che $C\hat{M}B \cong 2C\hat{A}B$.
31	Due archi AB e CD di una circonferenza sono congruenti e non hanno punti in comune. Dimostra che il quadrilatero $ABCD$ è un trapezio isoscele.
32	Sia γ una circonferenza di centro O e sia P un punto esterno a essa. Traccia una retta passante per il punto P e tangente alla circonferenza, indicando con A il punto di contatto. Traccia, inoltre, la retta PO che incontra la circonferenza in B e C (con B compreso fra P e C). Dimostra che $A\hat{P}B \cong \frac{1}{2}(A\hat{O}C - A\hat{O}B)$.
33	Sia $A\hat{O}B$ un angolo al centro di una circonferenza di centro O e siano A e B due punti della circonferenza. Indicato con M il punto medio dell'arco su cui insiste l'angolo $A\hat{O}B$ e tracciato il diametro BC , dimostra che $AC \parallel OM$.
34	Sia ABC un triangolo qualunque. Traccia le altezze AH e BK e dimostra che H e K sono punti della circonferenza di diametro AB . Nel caso in cui il triangolo ABC sia rettangolo in C , dove si trovano i punti H e K ?
35	Su una circonferenza γ di centro O si scelgano e si congiungano tre punti A, B, C ottenendo così un triangolo. Traccia l'asse del segmento AB che incontra l'arco non contenente C nel punto E . Congiungi il punto E con il punto C e dimostra che CE è bisettrice dell'angolo \hat{C} .

Problemi di geometria sulla circonferenza

36	Sia AB la corda di una circonferenza γ . Dimostra che se la corda AB è congruente al doppio della sua distanza al centro, allora l'arco AB da essa sotteso è un quarto della circonferenza.
problemi di riepilogo	
37	Sia γ una circonferenza e siano $A, B \in \gamma$. Siano P e Q i punti medi dei due archi individuati dai punti A e B . Dimostra che PQ è un diametro della circonferenza γ .
38	Sia O un punto e t una retta non passante per O . Disegna due circonferenze con centro nel punto O , una che interseca la retta t nel punto A e nel punto B , l'altra nel punto C e nel punto D . Dimostra che i due triangoli ACO e BDO sono congruenti.
39	Nella semicirconferenza di diametro AB , sia PQ una corda parallela al diametro AB . Si dimostri che il quadrilatero $ABPQ$ è un trapezio isoscele. Nel caso particolare in cui $PQ \cong \frac{AB}{2}$, dimostra che anche i lati obliqui del trapezio $ABPQ$ sono congruenti a $\frac{AB}{2}$.
40	Sia γ una circonferenza di centro O e diametro AB . Prolunga il diametro di un segmento BE congruente al raggio e traccia la tangente alla circonferenza in B . Scegli su tale tangente un punto V e disegna la tangente VF alla circonferenza in V . Dimostra che $F\hat{V}E \cong 3B\hat{V}E$.
41	Disegna un angolo $a\hat{P}b$ e una circonferenza γ di centro O tangente ai lati dell'angolo $a\hat{P}b$. Dimostra che PO è la bisettrice dell'angolo $a\hat{P}b$. Detto Q il punto di intersezione della circonferenza con il segmento PO , si tracci per Q la perpendicolare a PO che interseca i lati dell'angolo nei punti A e B . Dimostra che il triangolo APB è isoscele.
42	Sia γ una circonferenza di centro O e siano A e B due suoi punti non allineati con O . Si prendano due punti P e Q , sulle semirette OA e OB , tali che $OP \cong OQ$. Dimostra che le rette AB e PQ sono tra loro parallele.
43	Due circonferenze congruenti di centri O e O' sono tangenti esternamente nel punto T . La corda AT della circonferenza di centro O è perpendicolare alla corda BT della circonferenza di centro O' . Dimostra che $OA \parallel O'B$; dimostra che il quadrilatero $AOO'B$ è un parallelogramma; dimostra che $AB \parallel OO'$ e $AB \cong OO'$.
44	Siano AB e CD due diametri perpendicolari di una circonferenza γ . Dimostra che il quadrilatero che ha per estremo i vertici dei due diametri è un quadrato.
45	Siano γ e γ' due circonferenze secanti di centri O e O' . Traccia una retta perpendicolare a OO' in modo che questa incontri la circonferenza γ in A e in D e la circonferenza γ' in B e in C e OO' in H . Dimostra che $AB \cong CD$.
46	Siano γ e γ' due circonferenze congruenti di centro O e O' che si intersecano nei punti A e B . Per il punto A traccia una secante s che incontra le due circonferenze in C e in D . Dimostra che il triangolo CBD è isoscele.

Problemi di geometria sulla circonferenza

47	Siano OA e AB due segmenti congruenti e adiacenti. Traccia le due circonferenze di centro O e raggi rispettivamente OA e OB . Conduci per A la retta tangente alla circonferenza di raggio OA ; detti C e D i suoi punti di intersezione con la circonferenza di raggio OB , dimostra che il quadrilatero $OCBD$ è un rombo.
48	Siano A e B i punti di intersezione di due circonferenze secanti. Siano AP e AQ i diametri delle due circonferenze aventi un estremo in A . Dimostra che i punti P , B e Q sono allineati.
49	Dimostra che in ogni circonferenza il diametro perpendicolare ad una corda dimezza gli archi sottesi.
50	In una circonferenza sono date due corde parallele condotte dagli estremi di un diametro; dimostra che le due corde sono congruenti.
51	Dimostra che due corde sono congruenti se formano, con il diametro passante per il loro eventuale punto comune, angoli congruenti.
52	I prolungamenti di due corde congruenti AB e CD di una circonferenza si incontrano nel punto E esterno alla circonferenza. Dimostra che i segmenti AE e CE , BE e DE sono congruenti.
53	In una circonferenza γ è data una corda che non è un diametro; dimostra che ogni altra corda passante per il suo punto medio è maggiore di quella data.
54	Dimostra che le tangenti ad una circonferenza passanti per gli estremi di un diametro sono parallele; inversamente, dimostra che due tangenti ad una circonferenza parallele tra loro toccano la circonferenza negli estremi di un diametro.
55	Considera due punti P e Q sulla retta t tangente nel punto T ad una circonferenza di centro C in modo che valga $PT=QT$; dimostra che P e Q sono equidistanti da C .
56	E' dato il triangolo ABC ; conduci la parallela al lato BC che incontra i lati AB e AC rispettivamente in P e Q in modo che la circonferenza APQ sia tangente al lato BC nel punto D . Dimostra che il triangolo PQD è isoscele e che AD è bisettrice dell'angolo in A .
57	Sono date due circonferenze di diametri AB e CD paralleli e congruenti. Dimostra che se le due circonferenze sono secanti e il quadrilatero di vertici A , B , C e D è un rettangolo, il lato BC è minore del lato AB .
58	Due circonferenze congruenti sono secanti nei punti A e B . Dimostra che gli archi delimitati da tali punti su una circonferenza sono congruenti agli archi delimitati dagli stessi punti sull'altra.